

## **Satzung zur Festsetzung der Aufnahmekapazität der öffentlich allgemeinbildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Vorpommern-Greifswald für das Schuljahr 2023/2024**

Nach § 5 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V, Seite 777) zuletzt geändert durch Artikel 1 Doppik-Erleichterungsgesetz vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V, Seite 467) und den §§ 45 und 51 Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (SchulG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2010 (GVOBl. M-V, Seite 462) zuletzt geändert durch Artikel 1 zum Sechsten Gesetz zur Änderung des SchulG M-V vom 02. Dezember 2019 (GVOBl. M-V, Seite 719) sowie der Verordnung zur Festsetzung der Aufnahmekapazität an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen (Schulkapazitätsverordnung – SchulKapVO M-V) vom 27. Mai 2021 (Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes M-V, Seite 82) wird durch den Kreistag in seiner Sitzung am 03.07.2023 folgende Satzung erlassen:

### **§ 1 Aufnahmekapazität**

An den nachfolgend aufgeführten Gymnasien und Förderschulen werden die einzeln benannten Räume gemäß § 1 Absatz 1 SchulKapVO M-V unter Berücksichtigung des jeweiligen Schulprogramms zu schulischen Zwecken genutzt.

Die gemäß § 3 Absatz 2 SchulKapVO M-V als Unterrichtsraum für eine Klasse geeigneten Räume wurden farblich hervorgehoben.

Gleichzeitig wird festgesetzt, wie viele Schülerinnen und Schüler (SuS) nach § 3 Absatz 3 SchulKapVO M-V in jedem dieser Unterrichtsräume maximal beschult werden können.

Name der Schule: Greifen-Gymnasium Ueckermünde

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität
a)	b)	c)	d)	e)	f)
Hauptgebäude	EG		49,00	Cafeteria	
			11,00	WC Jungen	
			11,00	WC Mädchen	
		W01	73,85	Klassenraum - umfunktioniert Cafeteria	
		W02	49,53	Lehrmittelraum	
		W03	79,83	Klassenraum	30
		W04	79,83	Übungsraum Chemie	
		W05	40,53	Lehrmittelraum	
		W06	73,85	Klassenraum	30
			95,41	Bibliothek	
		N01	39,05	Kursraum	
		N02	67,93	Klassenraum	30
		N03	14,93	Lehrmittelraum	
		N04	79,83	Klassenraum	30
		N05	79,83	Klassenraum	30
		N06	14,93	Lehrmittelraum	
		N07	33,06	Lehrmittelraum	
		N08	74,89	Klassenraum	30
			11,00	WC Mädchen	
			11,00	WC Jungen	
			41,09	Essenraum	
			4,76	Abstellkammer	
			3,40	Behinderten WC	
			11,00	WC Jungen	
			11,00	WC Mädchen	
		O01	39,05	Aufenthaltsraum	
		O02	33,13	Lehrmittelraum	
		O03	39,21	Lehrmittelraum	
		O04	79,83	Klassenraum	30
		O05	79,83	Klassenraum	30
		O06	49,08	Lehrmittelraum	
		O07	56,31	Klassenraum	30
			19,60	Elektroraum	
			30,83	Möbellager	
			45,19	Hausanschluss Heizung Wasser	
			5,94	Maschinenraum Aufzug	
	1.OG		24,78	Schulleiterzimmer	
			21,28	stellvertretender Schulleiter	
			11,28	Koordinatorenraum	
			41,09	Aufenthaltsraum	
			11,00	WC Jungen	

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität	
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
			11,00	WC Mädchen		
		W11	65,15	Klassenraum	30	
		W12	65,15	Klassenraum	30	
		W13	79,83	Klassenraum	30	
		W14	79,83	Klassenraum	30	
		W15	65,15	Computerkabinett		
		W16	65,15	Computerkabinett		
			21,34	Lehrmittelraum		
			95,41	Konferenzraum		
		N11	56,45	Klassenraum	30	
		N12	50,53	Klassenraum	30	
		N13	15,08	Lehrmittelraum		
		N14	79,83	Klassenraum	30	
		N15	79,83	Klassenraum	30	
		N16	32,27	Lehrmittelraum		
		N17	33,13	Arztzimmer		
		N18	56,45	Klassenraum	30	
			11,00	WC Mädchen		
			11,00	WC Jungen		
			11,00	WC Jungen		
			11,00	WC Mädchen		
		O11	73,85	Klassenraum		
		O12	49,62	Lehrmittelraum		
		O13	79,83	Klassenraum	30	
		O14	79,83	Übungsraum Biologie		
		O15	67,02	Lehrmittelraum		
			120,00	Lehrerzimmer 1		
			11	WC Herren		
			11,00	WC Damen		
			48,50	Lehrerzimmer 2		
			24,36	Sekretariat		
	2.OG		88,44	Abstellraum 1		
		W21	47,33	Kursraum		
		W22	32,71	Kursraum		
		W23	47,33	Sozialpädagoge		
			78,39	Technikraum 1		
			78,39	Technikraum 2		
		W24	47,33	Kursraum - Computerraum		
		W25	32,71	Lehrmittelraum		
		W26	47,33	Kursraum - Computerraum		
			296,23	Aula		
			100,44	Abstellraum 2		
			81,65	Abstellraum 5		
			45,00	Technikraum 3		

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität
a)	b)	c)	d)	e)	f)
			7,20	Reinigungsmittelraum	
			14,88	Elektroraum	
			95,41	Abstellraum 3	
			11,00	WCJungen	
			11,00	WCJungen	
			11,00	WC Mädchen	
		O21	47,33	Kursraum	
		O22	32,57	Lehrmittelraum	
		O23	47,33	Kursraum	
			81,65	Abstellraum 7	
			81,65	Abstellraum 8	
		O24	47,33	Kursraum	
		O25	32,71	Lehrmittelraum	
		O26	47,33	Lehrmittelraum	
			92,00	Abstellraum 4	
Sporthalle			41,00	Lehrerzimmer	
			12,00	Putzmittelraum	
			42,78	Technikraum	
			1188,00	Turnhalle mit Geräteraum	
			23,00	Regieraum 1 mit WC und Dusche	
			23,00	Regieraum 2 mit WC und Dusche	
			23,00	Regieraum 3 mit WC und Dusche	
			138,00	Umkleide 1 mit 2 Duschen	
			30,75	Umkleide 3 mit Dusche	
			30,75	Umkleide 4 mit Dusche und WC	
			30,75	Umkleide 5 mit Dusche und WC	
	1.OG		30,75	Umkleide 6 mit Dusche und WC	
			48,00	WC Damen	
			48,00	WC Herren	
			9,60	Putzmittelraum 1	
			8,00	Behinderten WC	
			22,00	Sanitätsraum	
			220,00	Zuschauertribüne	

Die Aufnahmekapazität der Schule ergibt sich wie folgt:

Aufnahmekapazität	Max. Anzahl der Klassen (Zügigkeit)	Max. Anzahl der Schülerinnen und Schüler
Eingangsklassen	4	120
Jahrgangsstufen 7-12	4	570

Name der Schule: Deutsch-Polnisches Gymnasium Löcknitz

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität	
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
Gebäude A	KG	001	10,66	Heizraum		
		005	16,76	Boilerraum		
		003	11,92	Lagerraum		
		004	23,02	Sicherungsraum		
	EG	1.4 (A01)	25,64	Schulleiter		
		1.5 (A02)	16,92	Sekretariat		
		1.6 (A03)	55,37	Klassenraum	25	
		1.7 (A04)	55,38	Klassenraum	25	
		1.8 (A05)	34,92	Klassenraum	25	
		1.9	19,20	Vorbereitungsraum Bio		
		1.10 (A06)	64,80	Klassenraum Bio		
		1.11	9,44	WC Herren		
		1.12	2,42	Putzmittelraum		
		1.13	13,62	WC Damen		
		1.14	5,57	Behinderten-WC		
	OG	2.20	63,50	Lehrerzimmer		
		2.30	28,67	stellvertretender Schulleiter		
		2.40	29,99	Bibliothek		
		2.50 (A08)	40,27	Leseraum / DAZ Raum		
		2.70	11,69	Abstellraum		
		2.90	4,55	Herren-WC Vorraum		
		2.100	4,91	Herren-WC		
		2.110	6,49	Damen-WC		
Gebäude B	KG	002	16,12	Hausanschlussraum		
		003	15,56	Raumpflegeraum		
		004	22,98	Hausmeister		
	EG	102	25,74	Archiv		
		104	6,46	Behinderten WC		
		105	5,82	Vorbereitung Chemie		
		106	30,16	Vorbereitung Chemie		
		107 (B09)	54,69	Klassenraum	25	
		108	34,12	Vorbereitung Physik		
		109 (B07)	75,81	Physikraum		
		110 (B08)	64,77	Klassenraum	25	
		112	10,85	WC Jungen		
		113	11,30	WC Mädchen		
		114	2,50	WC Lehrer		
	DG	202 (B10)	63,18	Klassenraum	25	
		203	19,41	Vorbereitung Informatik		
		205	41,38	Übungsraum Informatik		
		206	235,26	Dachboden		
		207	57,92	Übungsraum		

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität	
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
		210	31,93	Schülerverwaltung		
Gebäude C	EG	102 (C11)	61,41	Klassenraum	25	
		103 (C12)	62,85	Klassenraum	25	
		104 (C13)	55,51	Klassenraum	25	
		105 (C14)	55,40	Klassenraum	26	
		106 (C15)	61,41	Klassenraum	25	
		107	19,50	Abstellraum		
		108	39,21	WC Damen		
	OG	202 (C16)	61,41	Klassenraum		
		203 (C17)	62,85	Klassenraum	29	
		204 (C18)	55,51	Klassenraum	25	
		205(C19)	55,40	Klassenraum	26	
		206 (C20)	61,41	Klassenraum	25	
		207	19,50	Abstellraum		
		208	39,21	WC Jungen		
Gebäude D	EG	101	12,12	Kantine		
		102	7,42	Verkaufsraum Cafeteria		
		102 a/b	3,00	WC Personal		
		103	28,99	Cafeteria		
		104	63,51	Speiseraum		
		105	8,38	Materiallager		
		105a	3,63	Umkleideraum		
		107	5,19	WC		
Gebäude E	EG	101 (E01)	90,84	Klassenraum	28	
		102	21,99	Foyer		
		103	5,02	Vorbereitungsraum		
		104	6,93	Putzmittelraum		
		105 (E02)	36,25	Klassenraum	25	
		107	5,58	WC Herren Lehrer		
		108	4,65	WC Herren Vorraum		
		109	17,88	WC Herren		
		110	4,34	WC Damen Lehrer		
		111	5,81	Behinderten WC		
		112	7,04	Vorraum WC Damen		
		113	17,49	WC Damen		
		114	22,65	Vorbereitungsraum		
		117 (E03)	80,64	Klassenraum	25	
		118 (E04)	81,77	Klassenraum		
		119 (E05)	81,77	Klassenraum		
		120	22,32	Vorbereitungsraum		
		121	22,30	Vorbereitungsraum		
	OG	203	36,40	Kursraum		
		204	34,15	Kursraum		
		205	31,40	Kursraum		

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität	
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
		206	23,28	Vorbereitungsraum		
		207 (E09)	69,90	Klassenraum	25	
		208	13,91	Vorraum Computerraum		

Die Aufnahmekapazität der Schule ergibt sich wie folgt:

Aufnahmekapazität	Max. Anzahl der Klassen (Zügigkeit)	Max. Anzahl der Schülerinnen und Schüler
Eingangsklassen	3	84
Jahrgangsstufen 7-12	3-4	500

Name der Schule: Runge-Gymnasium Wolgast

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität	
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
Schulstraße 1	EG	005	78,48	Essenraum		*)
		020	12,04	Sanitätsraum		*)
		023	16,68	Schülerbüro		
		23	5,53	WC-Behinderte		*)
		002	11,27	WC-Lehrer		*)
		001	25,90	WC-Herren		*)
		037	21,94	WC-Damen		*)
		036	7,53	WC-Lehrerinnen		*)
		029	68,54	Lehrraum Physik		*)
		028	59,00	Vorbereitung Physik		*)
		027	78,48	Übungsraum Physik		
		026	50,09	Klassenraum	30	
		031	51,37	Schülerbibliothek		
		031A	33,43	Gruppenarbeitsraum		
	1. OG	115	41,29	Lehrerarbeitsraum		*)
		116	100,17	Lehrerzimmer		
		117	15,29	stellv. Schulleiter		
		117a	24,55	Sekretariat		
		118	24,55	Schulleiter		
		103	8,32	Kopierraum		
		102	6,73	WC-Lehrer		*)
		101	25,9	WC-Herren		*)
		123	78,48	Biologie-Raum		
		122	50,09	Vorbereitung Biologie		
	2. OG	209	68,54	Fachraum		
		210	33,08	Medienraum		
		211	49,56	Unterrichtsraum	30	
		212	58,6	Unterrichtsraum	30	
		213	58,6	Unterrichtsraum	30	
		214	49,56	Unterrichtsraum	30	
		215	41,29	Büro Koordinatoren		
		208	69,44	Unterrichtsraum		
		207a	30,17	Schülerarbeitsraum		
		205	78,48	Informatikraum		
		206	21,74	Vorbereitungsraum		
		207	78,48	Informatikraum		
		216	100,17	Sprachkabinett		
		217	58,6	Klassenraum	30	
		218	68,65	Klassenraum	30	
		219	58,6	Klassenraum	30	
		220	100,17	Computerraum		
		203	8,32	Kopierraum		

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität	
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
		201/202	35,65	WC Herren		
		231/232	29,2	WC-Damen		
		230	9,25	Raumpflege		
		224	68,54	Klassenraum	30	
		223	59	Vorbereitungsraum		
		222	78,48	Chemieraum		
		221	50,09	Klassenraum	30	
		226	51,37	Klassenraum	30	
		227	68,54	Klassenraum	30	
		228	59	Klassenraum	30	
		225	36,01	Lehrerzimmer		
Lustwall 7	EG	006	54,37	Fachraum		
		2		Wirtschaftsraum		
		005	39,77	Gruppenarbeitsraum		
		004	35,34	Gruppenarbeitsraum		
		9	5,45	Lehrerzimmer		
			10,51	Lehrerzimmer		
			27,15	Lehrerzimmer		
			8,50	Geschäftszimmer		
		001 Büro	15,57	Koordinator		
		003	36,60	Gruppenarbeitsraum		
	2. OG		27,02	Archiv		
			57,57	Archiv		
			47,46	Archiv		
			30,70	Bücherei		
			13,58	Kartenraum		
	1. OG	115	56,35	Fachraum		
		107	56,35	Fachraum		
		115A	37,51	Vorbereitungsraum		
		110	86,25	Aula		
		111	79,06	Fachraum		

Die Aufnahmekapazität der Schule ergibt sich wie folgt:

Aufnahmekapazität	Max. Anzahl der Klassen (Zügigkeit)	Max. Anzahl der Schülerinnen und Schüler
Eingangsklassen	3	75
Jahrgangsstufen 7-12	3-4	430**)

\*) Doppelnutzung durch das Runge-Gymnasium und das Regionale Berufliche Bildungszentrum

\*\*\*) Die Klassen der Sekundarstufe II (Klassen 11 und 12) verfügen nicht über einen eigenen Klassenraum

Name der Schule: Schlossgymnasium Gützkow\*)

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität			
a)	b)	c)	d)	e)	f)			
Klassenraum gebäude	EG	7	59,25	Klassenraum	25			
		8	59,25	Klassenraum	25			
		9	59,85	Klassenraum	25			
				10	59,25	Klassenraum	25	
				11	59,25	Klassenraum	25	
				12	59,25	Klassenraum	25	
				13	39,23	Gemeinschaftsräume		
				14	50,70	Gruppenraum GS	25	
				15	50,56	Gruppenraum GS	25	
				16	50,56	Gruppenraum GS	25	
				17	32,96	Gemeinschaftsräume		
				18	32,96	Unterricht- und Übungsräume		
				19	32,94	Büroräume		
				20	32,96	Büroräume		
				21	59,88	Veranstaltungs-raum		
				22	59,22	Veranstaltungs-raum		
				23	38,63	Küche		
				25	33,12	Lehrerzimmer		
				26	39,23	Lehrerzimmer		
				27	8,58	Sanitärräume		
				28	24,92	Sanitärräume		
				29	9,47	Sanitärräume		
				30	22,75	Sanitärräume		
				31	5,88	Sanitärräume		
				32	15,36	Lagerräume		
				34	18,00	Sonstige betriebstechnische Anlagen		
				neu 2	4,35	Sanitärräume		
				neu 3	8,06	Sanitärräume		
				neu 4	3,28	Garderoben		
				neu 5	61,66	Übungsraum		
				neu 6	154,00	Speiseräume		
				neu 7	51,40	Speiseräume		
	1.OG	104	59,85	Fachraum Info				
		105	59,25	Fachraum Fremd-sprache				
		106	59,25	Fachraum Fremd-sprache				
		107	39,23	Unterricht- und Übungsräume				
		108	59,25	Klassenraum	25			
		109	59,25	Klassenraum	25			
		110	59,25	Klassenraum	25			
		111	39,23	Gemeinschaftsräume				
		112	59,85	Fachraum Geo	0			

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität	
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
		113	59,25	Fachraum Gesch.		
		114	59,25	Fachraum SK/Wi		
		115	11,80	Sanitarräume		
		116	22,57	Sanitarräume		
		117	10,20	Sanitarräume		
		118	22,75	Sanitarräume		
		119	5,58	Sanitarräume		
Fachklassen gebäude	EG	6	16,35	Sanitarräume		
		7	16,35	Sanitarräume		
		8	25,28	Sonstige Räume		
		Bio 1	86,85	Fachraum		
		Bio 2	80,85	Fachraum		
		11	29,63	Sonstige Räume		
		Ku	81,15	Fachraum		
		13	19,05	Sonstige betriebstechnische Anlagen		
		14	9,31	Sammlungsräume, Archive		
		15	57,77	Sammlungsräume, Archive		
		Phy 1	80,40	Fachraum		
		17	39,90	Sonstige Räume		
		18	8,40	Sonstige Räume		
		Mu	10,85	Fachraum		
		Phy 2	80,48	Fachraum		
		21	42,62	Sammlungsräume, Archive		
		22	25,58	Sonstige Räume		
		23	79,04	Besondere Unterrichtsräume		
		Ch	91,73	Fachraum		
		25	11,10	Sonstige Räume		
		26	11,10	Sonstige Räume		
		27	11,05	Sammlungsräume, Archive		
		28	4,95	Sonstige Räume		
		29	4,22	Lagerräume		
		30	5,45	Abstellräume		
Schloss	Keller	1	19,76	Werkstätten		
		2	21,98	Lagerräume		
		3	20,40	Heizung, Brauchwassererwärmung		
		4	19,10	Lagerräume		
		5	17,19	Speiseräume		
		6	17,04	Speiseräume		
		7	16,51	Speiseräume		
		8	15,87	Speiseräume		
		9	36,49	Pausenräume		
		9a	12,11	Küchen		

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität	
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
		10	10,97	Bürräume		
		11	14,62	Bürräume		
		15a	5,75	Lagerräume		
		15	23,20	Unterrichts- und Übungsräume		
		16	14,62	Unterrichts- und Übungsräume		
		17	11,79	Sonstige Lagerräume		
		18	12,13	Besondere Unterrichtsräume		
		19	17,56	Speiseräume		
		20	17,56	Speiseräume		
		21	11,12	Küchen		
		22	10,39	Küchen		
	EG	101	29,49	Sanitärräume		
		102	12,60	Sanitärräume		
		103	38,91	Bibliotheksräume		
		S03	35,51	Unterrichts- und Übungsräume		
		S04	38,29	Klassenraum	20	
		Aula	133,83	Versammlungsräume		
		S02	41,77	Klassenraum	20	
		109	26,39	Bibliotheksräume		
		111	41,86	Sonstige Räume		
	1.OG	201	17,51	Sanitärräume		
		202	9,92	Lagerräume		
		203	12,97	Sanitärräume		
		S 11	59,49	Klassenraum	25	
		S 12	57,08	Klassenraum	25	
		206	24,59	Versammlungsräume		
		207	15,24	Bürräume		
		208	6,04	Küchen		
		210	19,69	Bürräume		
		S 19	42,14	Kursraum	20	
		S 10	48,10	Klassenraum	20	
		215	27,74	Versammlungsräume		
		Archiv	10,60	Sammlungsräume, Archive		
		LehrerZi	15,44	Sammlungsräume, Archive		
		Koordinator	22,66	Bürräume		
		Stellv.	22,35	Bürräume		
Turnhalle		1.1	652,33	Sporträume		
		2.1	57,01	Lagerräume		
		2.2	57,01	Lagerräume		
		3.1	7,01	Bedienungsräume		
		3.2	7,70	Gemeinschaftsräume		
		4.1	32,63	Sonstige Räume		
		4.2	32,63	Sonstige Räume		
		4.3	65,27	Sonstige Räume		

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität	
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
		6.1	20,16	Garderoben		
		6.2	20,16	Garderoben		
		6.3	20,16	Garderoben		
		6.4	20,16	Garderoben		
		7.1	4,70	Sanitarräume		
		7.2	4,70	Sanitarräume		
		7.3	4,70	Sanitarräume		
		7.4	4,70	Sanitarräume		
		8.1	5,70	Gemeinschaftsräume		
		8.2	1,62	Sanitarräume		
		8.3	1,62	Sanitarräume		
		9.1	2,02	Sanitarräume		
		9.2	2,02	Sanitarräume		
		9.3	2,02	Sanitarräume		
		9.4	2,02	Sanitarräume		
		9.5	1,92	Sanitarräume		
		10.1	1,92	Sonstige Räume		
		11.1	30,94	Sonstige betriebstechnische Anlagen		
		12.2	4,63	Sanitarräume		
		12.3	4,88	Sanitarräume		
		12.4	3,96	Sanitarräume		
		12.5	6,17	Sanitarräume		
		12.6	6,17	Sanitarräume		

Die Aufnahmekapazität der Schule ergibt sich wie folgt:

Aufnahmekapazität	Max. Anzahl der Klassen (Zügigkeit)	Max. Anzahl der Schülerinnen und Schüler
Eingangsklassen	3	75
Jahrgangsstufen 7-12	3-4	430

\*) Im Laufe des Schuljahres werden das Klassenraum- und Fachraumgebäude in mehreren Bauabschnitten saniert, so dass temporär Räume nicht zur Verfügung stehen.

Name der Schule: Lilienthal-Gymnasium Anklam

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität		
a)	b)	c)	d)	e)	f)		
Hauptgebäude	Keller	0.03	3,89	Vorraum			
		0.04	9,46	Elektroanschlussraum			
		0.05	30,46	Abstellraum			
		0.06	46,58	Heizungsstation			
		0.07	8,90	Elt. HA			
		0.08	8,30	Abstellraum			
		0.09	12,42	Aufenthalt Reinigung			
		0.10	7,06	Lager			
		0.11	4,28	Waschraum			
		0.12	6,96	WC			
		0.14	17,05	Küche			
		0.15	27,86	Schülerspeisung			
		0.16	28,44	Schülerspeisung			
		0.17	17,11	Lehrerspeisung			
		0.18	3,99	Abstellraum			
		0.19	44,21	Fitnessraum			
		0.21	12,19	Umkleide Herren			
		0.21a	2,21	WC Herren			
		0.21b	7,93	Duschen			
		0.22	7,43	Vorraum			
		0.23	15,50	Fitnessraum			
		0.24	46,28	Fitnessraum			
		0.25	16,31	Umkleide Damen			
		0.25a	2,51	WC Damen			
		0.25b	8,34	Dusche Damen			
		0.26	9,96	Vorraum			
		0.27	24,18	Gesundheitsraum			
EG		1.01	69,89	Musikprobenraum KR			
		1.02	50,62	Musik KR			
		1.03	54,67	Klassenraum	28		
		1.04	50,62	Klassenraum	28		
		1.05	50,62	Vorbereitung Musik			
		1.07a	9,78	WC Jungen			
		1.07b	10,73	WC Mädchen			
		1.08a	6,88	WC Herren			
		1.08b	6,78	WC Damen			
		1.11	7,73	Technikraum			
		1.13	6,80	Server Schulfunk			
		1. OG		2.01	21,63	Büro Koordinator Sek 1	
				2.02	13,41	Büro Koordinator Sek 2	
2.03	47,47			Sekretariat			
2.04	17,85			Lehrerarbeit Bibliothek			

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität	
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
		2.05	9,26	Sanitätsraum		
		2.06	12,21	Lehrer Info		
		2.08	69,89	Klassenraum	26	
		2.09	50,62	Klassenraum	26	
		2.10	54,67	Klassenraum	26	
		2.11	47,15	Seminar		
		2.13	50,62	Klassenraum	24	
		2.14	60,02	Klassenraum	24	
		2.17	18,48	stellv. SL		
		2.18	26,04	Schulleiter		
		2.19	7,40	Garderobe		
	2. OG	3.02	98,03	Klassenraum	28	
		3.02a	18,21	Abstellraum Kunst		
		3.03	79,51	Klassenraum	28	
		3.04	50,62	Vorbereitungsraum		
		3.05	167,61	Aula		
		3.06	52,39	Stuhllager		
		3.07	10,48	Teeküche		
		3.08	48,43	Traditionszimmer		
		3.09	22,21	Technikraum		
		3.12a	3,51	WC		
		3.12b	3,51	WC		
	DG	4.02	17,66	Abstellraum		
		4.03	76,18	Klassenraum	26	
		4.04	12,16	Abstellraum		
		4.05	17,72	Vorbereitungsraum		
		4.06	44,68	Projektraum		
		4.07	22,45	Depot Kunst		
		4.08	26,83	Kreativwerkstatt		
Neubau	EG	102	9,64	Vorraum		
		103	19,83	WC Jungen		
		104	5,61	Behinderten WC		
		105	6,36	Vorraum		
		106	19,08	WC Mädchen		
		107	19,31	Haustechnik		
		108	11,50	Elektroanschlussraum		
		109	58,93	Klassenraum	26	
		110	77,98	Klassenraum	26	
		111	16,11	Vorbereitung Chemie		
		112	44,05	Sammlung Chemie		
		113	81,82	Klassenraum	26	
		115	13,89	Schließfächer		
		117	5,62	Abstellraum		
		120	124,62	Halle		

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität
a)	b)	c)	d)	e)	f)
		121	50,53	Klassenraum	26
		122	59,97	Klassenraum	28
		123	19,46	Nebenraum	
		124	79,37	Klassenraum	28
		127	49,99	Klassenraum	26
		128	49,99	Klassenraum	26
		129	17,49	Nebenraum	
		130	17,90	Technikraum	
	1. OG	203	33,62	Biologie Sammlung	
		204	2,84	Vorraum	
		205	7,16	WC Herren	
		207	3,78	Vorraum	
		208	7,81	WC Damen	
		209a	29,57	Lehrerzimmer	
		209b	6,90	Arbeitsmittel	
		209c	8,17	Lehrerbibliothek	
		210	28,54	Biologie Vorbereitung	
		211	77,98	Klassenraum	26
		212	65,71	Biologie Sammlung	
		214	81,82	Klassenraum	26
		220	104,78	Halle	
		221	50,53	Klassenraum	26
		222	59,97	Klassenraum	28
		223	19,46	Nebenraum	
		224	79,37	Klassenraum	26
		227	49,99	Klassenraum	26
		228	49,99	Klassenraum	26
		229	36,91	Lehrerzimmer	
	2. OG	302	9,64	Vorraum	
		303	19,83	WC Jungen	
		304	5,79	PuMi	
		305	6,36	Vorraum	
		306	19,08	WC Mädchen	
		308	75,76	Klassenraum	26
		309	77,98	Klassenraum	26
		310	65,71	Physik Vorbereitung	
		311	81,82	Klassenraum	26
		320	67,12	Halle	
		321	50,53	Klassenraum	26
		322	59,97	Klassenraum	28
		323	19,46	Nebenraum	
		324	79,37	Klassenraum	28
		327	49,99	Klassenraum	26
		328	49,99	Klassenraum	26

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität	
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
		329	36,91	Arbeitszimmer		

Die Aufnahmekapazität der Schule ergibt sich wie folgt:

Aufnahmekapazität	Max. Anzahl der Klassen (Zügigkeit)	Max. Anzahl der Schülerinnen und Schüler
Eingangsklassen	4	116
Jahrgangsstufen 7-12	4	650

Name der Schule: **Gymnasium „Oskar-Picht“ Pasewalk**

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität			
a)	b)	c)	d)	e)	f)			
Hauptgebäude	UG	2		WC				
		3		Keller-Klassenraum	30			
		4		Keramikraum				
		5		Vorbereitung Kunst				
		6		Abstellraum				
		7		Foto AG				
		8		Grafikwerkstatt				
		9		Abstellraum				
		11		Depot				
		12		Hausmeister				
		13		Lager Hausmeister				
		14		Depot				
		15		Depot				
		16		Reinigung				
		17		Essenraum Lehrer				
		18		Cafeteria				
		19		Cafeteria				
		20		Cafeteria				
		21		Heizung				
		22		Lüftung				
		23		Küche				
		24		Essenausgabe				
		25		Cafeteria				
		26		WC Küchenpersonal				
			EG	102	38,20	Schülerband		
				103	44,00	Klassenraum		
	104	44,00		Klassenraum	30			
	105	38,00		Klassenraum	30			
	106	38,00		Klassenraum	30			
	107	44,00		Klassenraum	30			
	109	57,00		Klassenraum	30			
	110			WC Mädchen				
	111	55,00		WC				
	112	34,00		Klassenraum	22			
		113	36,00	Hauswirtschaftsraum				
		114	36,00	Klassenraum				
	1. OG	201	16,00	Sekretariat				
		202	37,00	Schulleiter				
		203	38,00	stellvertretender Schulleiter				
		204	43,00	Klassenraum	30			
		205	38,00	Klassenraum				
		206	54,00	Klassenraum	30			

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität	
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
		207	30,00	Lehrerzimmer		
		208	31,00	Koordinatoren		
		209	55,00	Klassenraum	30	
		210	54,00	Klassenraum	30	
		211	24,00	WC		
		212	53,00	Klassenraum	30	
		213	22,00	Vorbereitungsraum		
	2. OG	302	40,00	Klassenraum	30	
		303	20,00	Vorbereitungsraum		
		304	145,00	Aula		
		305	62,00	Klassenraum	30	
		306	58,00	Klassenraum	30	
		307	40,00	Computerraum		
		308	96,00	Computerraum		
		309	39,00	Computerraum		
		310	36,00	Computerraum		
	DG	402		Dachboden		
		403		Archiv		
		404		Abstellraum		
		405		Abstellraum Kunst		
		406		Abstellraum		
		407		Archiv		
		408		Abstellraum		
Anbau	UG	2		Hausmeister GS		
		3		Werkraum GS		
		4		Zentralbatterieanlage		
		5		Zentralbatterieanlage		
		6		Lager		
		7		Gashauptraum		
		8		Heizungsanlage		
	EG	102	15,00	WC Mädchen		
		103	5,00	Reinigung		
		104	15,00	WC Jungen		
		105	36,00	Vorbereitungsraum		
		106	80,00	Fachraum Chemie		
		107	38,00	Vorbereitungsraum		
		108	80,00	Fachraum Chemie		
		109	62,00	Vorbereitungsraum		
		110	80,00	Fachraum Biologie	30	
	1. OG	202	74,00	Kopierraum		
		203	84,00	Lehrerzimmer		
		204	25,00	Traditionszimmer		
		205	23,00	WC Mädchen		
		206	5,00	Reinigung		

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität	
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
		207	27,00	WC Jungen		
		208	23,00	WC Herren		
		209	23,00	WC Damen		
		210	30,00	Bücherei		
		211	62,00	Klassenraum	30	
		212	62,00	Klassenraum		
		213	80,00	Fachraum Physik		
		214	62,00	Vorbereitungsraum		
		215	98,00	Fachraum Physik		
		216	60,00	Klassenraum		
	2. OG	302	74,00	Klausurraum		
		303	30,00	Bibliothek		
		304	53,00	Klassenraum		
		305	53,00	Klassenraum	30	
		314		Sekretariat GS		
Turnhalle	EG	102	250,00	Turnhalle		
		103	5,00	WC Reinigung		
		104	16,00	Umkleideraum Mädchen		
		105	11,00	Waschraum Mädchen		
		106	15,00	Umkleideraum Jungen		
		107	13,00	Waschraum Jungen		
		108	10,00	Lehrerzimmer		

Die Aufnahmekapazität der Schule ergibt sich wie folgt:

Aufnahmekapazität	Max. Anzahl der Klassen (Zügigkeit)	Max. Anzahl der Schülerinnen und Schüler
Eingangsklassen	3	75
Jahrgangsstufen 7-12	3-4	532

Name der Schule: J.-H.-Pestalozzischule Greifswald (FÖL)

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität	
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
Hauptgebäude	EG	R13/14	15,44	WC		
		R22/23	34,00	Büro/Sekretariat		
		R24	34,00	Schulleiterbüro		
		R25	15,92	HW Vorbereitung		
		R26	50,40	HW-Küche		
		R27	30,91	Projektraum		
		R28	30,94	Aufenthaltsraum		
		R29	30,87	Kreativraum		
		R30	23,94	Projektraum		
		R33	16,10	Vorbereitungsraum		
		R34	16,10	Vorbereitungsraum		
		R35	75,92	Fachraum Physik		
		R54	75,82	Fachraum Technik		
		R55	32,60	Klassenraum		
		R56	16,26	Vorbereitungsraum		
	1.OG	R144	75,57	Fachraum Werken		
		R143	16,33	Nebenraum		
		R142	16,16	Nebenraum		
		R141	16,16	Nebenraum		
		R127	76,00	Fachraum Biologie		
		R123	50,54	Klassenraum		
		R124	50,50	Klassenraum	15	
		R126	33,09	Nebenraum		
		R121	50,40	Klassenraum	15	
		R122	50,40	Klassenraum	15	
		R119	50,97	Klassenraum	15	
		R120	50,90	Klassenraum	15	
	2.OG	R219	50,90	Klassenraum	15	
		R220	50,90	Klassenraum	15	
		R244	16,16	Stellv. Schulleiter		
		R245	53,20	Lehrerzimmer		
		R221	50,47	Klassenraum	15	
		R222	50,47	Klassenraum	15	
		R223	50,47	Klassenraum	15	
		R224	50,50	Klassenraum	15	
		R242	16,22	Vorbereitungsraum		
		R243	16,33	Kopierraum		
		R226	33,09	Vorbereitungsraum		
		R227	75,04	Fachraum Kunst		
	3.OG	R319	50,90	PC-Raum		
		R318	15,91	PC-Raum		

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität	
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
		R326	33,09	Klassenraum		
		R327	75,04	Klassenraum	15	
		R324	50,47	Klassenraum	15	
		R323	50,47	Klassenraum	15	
		R322	50,47	Klassenraum	15	
		R321	50,47	Klassenraum	15	
		R320	50,69	Klassenraum	15	
		R340	16,16	Nebenraum		
		R341	16,33	Bibliothek		
		R342	16,22	Vorbereitungsraum		
		R339	75,57	Fachraum Musik		

Die Aufnahmekapazität der Schule ergibt sich wie folgt:

Aufnahmekapazität	Max. Anzahl der Klassen (Zügigkeit)	Max. Anzahl der Schülerinnen und Schüler
Eingangsklassen	1	15
Jahrgangsstufen 3-10	1-3 zügig	255

\*) Klassenraum der 10BR, die ab dem Schuljahr organisatorisch der Regionalen Schule Ernst-Moritz-Arndt in Greifswald zugeordnet wird. Der Raum/Die Klasse ist in der Kapazität nicht einbezogen.

Name der Schule: **Sonderpädagogisches Förderzentrum Eggesin (FöL)**

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität	
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
Hauptgebäude	EG		208,88	Flur		
		101	49,56	Lageraum Hausmeister		
		102	15,89	Lageraum Hausmeister		
		103	61,03	Fachraum Werken		
		104	77,34	Fachraum AWT		
		105	33,02	Lehrmittelraum		
		106	16,12	Reinigungskräfte		
		107	24,50	Hausmeister		
		111	66,74	Lager		
		112	16,05	Elektroraum		
		113	32,81	Heizungsraum		
		121	23,94	Sanitärraum		
		122	23,94	Behinderten WC Lehrer		
		123	23,94	Behinderten WC		
		124	23,44	Archiv		
		125	22,88	Archiv		
		126	24,22	Lager		
		127	24,15	Lager		
		128	61,91	Lehrküche		
		129	61,07	Lehrküche		
			7,40	Lager/Aufenthalt / Küche		
			61,95	Cafeteria		
	1. OG	201	65,72	Klassenraum	15	
		202	61,03	Klassenraum	nicht belegt	*)
		203	61,03	Klassenraum	15	
		204	49,31	Gruppenraum		
		206	9,09	Nebenraum WC		
		207	9,21	Behinderten WC		
		208	10,37	Waschraum		
		209	10,50	WC		
		210	82,51	GTS		
		211	11,77	Kopierraum		
		212	15,61	Küche		
		213	3,81	Vorraum		
		220	61,07	Klassenraum	nicht belegt	*)
		221	37,00	Schulleiter		
		222	24,41	Sekretariat		
		223	24,13	stellvertretender Schulleiter		
		224	25,82	WC Herren		
		225	23,39	WC Damen		
		226 / 227	98,81	Computerlabor		
		228	61,91	Klassenraum	nicht belegt	*)

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität	
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
		229	61,07	Klassenraum	nicht belegt	*)
	2. OG	301	65,72	Klassenraum	15	
		302	61,03	Computerraum		
		303	61,03	Computerraum		
		304	49,31	Lehrmittelraum		
		304		Serverraum		
		306	5,85	Vorraum WC		
		307	11,63	WC Damen		
		308	7,37	Vorraum WC		
		309	14,65	WC Herren		
		310	82,51	Lehrerzimmer		
		311	31,68	Lehrerzimmer		
		320	61,07	Klassenraum	15	
		321	61,91	Klassenraum	15	
		322	24,13	Büro Sonderpädagogik		
		323	25,82	WC Herren		
		324	23,39	WC Damen		
		325	24,03	Vorbereitungsraum		
		326	74,78	Kunstraum		
		327	61,91	Klassenraum	15	
		328	61,07	Klassenraum	15	
	3. OG	401	65,72	Klassenraum	nicht belegt	*)
		402	61,03	Klassenraum	15	
		403	61,03	Klassenraum	15	
		404	49,31	Gruppenraum		
		405	40,42	Gruppenraum		
		420	61,07	Klassenraum	15	
		421	61,91	Klassenraum	15	
		422	24,13	Lehrmittelraum		
		423	24,41	Lehrerzimmer		
		424	24,03	Koordinatoren		
		425	24,03	Vorbereitungsraum Physik Chemie		
		426	74,78	Physiklabor/Chemielabor		
		427	61,91	Lehrmittelraum		
		428	61,07	Klassenraum	15	

Die Aufnahmekapazität der Schule ergibt sich wie folgt:

Aufnahmekapazität	Max. Anzahl der Klassen (Zügigkeit)	Max. Anzahl der Schülerinnen und Schüler
Eingangsklassen	2 (2)	30
Jahrgangsstufen 3-10	12 (1-2)	180

\*) Nicht zur Nutzung als Unterrichtsraum für die Förderschule Eggesin vorgesehen.

Name der Schule: Schlossbergschule Pasewalk (FÖL)

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität	
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
Hauptgebäude	EG	R 104	31,3	Klassenraum	16	
		R 105	31,3	Klassenraum	16	
		R 106	29,3	Klassenraum	16	
		R 107	30,4	Klassenraum	16	
		R 108	30,4	Klassenraum	16	
		R 109	30,4	Klassenraum	16	
		R 110	28,6	WC-Jungen		
		R 102	19	Schulleitung		
		R 103	22,1	Stellvertretung der Schulleitung		
		R 101	16,2	Sekretariat		
		R 115	38	Lehrerzimmer		
		R 111	10,2	WC Herren		
		R 112	4,5	Tee Küche		
		R 113	10	WC Damen		
	1.OG	R 201	35,9	Klassenraum	16	
		R 202	38,9	Klassenraum	16	
		R 203	31,3	Klassenraum	16	
		R 204	31,3	Klassenraum	16	
		R 205	35,9	Klassenraum	16	
		R 206	30,4	Klassenraum	16	
		R 207	30,4	Klassenraum	16	
		R 208	30,4	Klassenraum	16	
		R 209	28,4	WC-Mädchen		
		R 210	6,9	Lagerraum		
		R 211	19,34	Vorbereitungsraum		
		R 212	35,9	Klassenraum	16	
		R 213	38,9	Klassenraum		*)
Nebengebäude	EG	R 101	61,1	Werkraum		
Haus 3		R 102	14,1	Gruppenraum		
		R 103	43,5	Werkstatt		
		R 104	6,2	WC Schüler		
		R 105	7,3	Sanitär		
		R 106	15,6	Lagerraum		
		R 107	11,1	Lagerraum		
		R 108	2,8	Sanitär		
		R 109	12,6	Waschraum		
Nebengebäude		R 101	40,1	Küche		
Haus 4		R 102	7,3	HW Raum		

Die Aufnahmekapazität der Schule ergibt sich wie folgt:

Aufnahmekapazität	Max. Anzahl der Klassen (Zügigkeit)	Max. Anzahl der Schülerinnen und Schüler
Eingangsklassen	2 (2)	32
Jahrgangsstufen 3-10	16 (2)	240

\*) Klassenraum der 10BR, die ab dem Schuljahr organisatorisch der Regionalen Schule „Europaschule Arnold Zweig“ in Pasewalk zugeordnet wird. Der Raum/Die Klasse ist in der Kapazität nicht einbezogen.

Name der Schule: **Sonderpädagogisches Förderzentrum „Biberburg“ Anklam (FöL)**

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität
a)	b)	c)	d)	e)	f)
Hauptgebäude	EG	R 01	70,50	Lehrküche	
		R 02	42,00	Speiseraum	
		R 03	42,00	Bibercafé	
		R 04	42,00	Fitnessraum	
		R 05	42,00	Hortraum	
		R 06	42,00	Hortraum	
		R 07	42,00	Klassenraum	15
		R 08	42,00	Werken	
		R 09	56,40	AWT	
		R 10	42,00	Hausmeister	
			2,76	AMR	
			4,58	HAR	
			16,56	Lehrwaschküche	
			50,00	Lehrerzimmer	
			5,13	Hausmeisterheizung	
			4,99	Behinderten WC	
			7,25	WC M	
			7,25	WC J	
			30,94	Aufgangsbereiche	
			12,90	Essenausgabe	
			103,50	Aulamitte	
			204,96	Aularand	
	1.OG	R 13	42,00	Klassenraum	15
		R 14	42,00	Klassenraum	15
		R 15	42,00	Klassenraum	15
		R 16	42,00	Klassenraum	15
		R 17	42,00	Gruppenraum	
		R 18	23,10	Leseintensivkurs	
		R 19	60,60	Motorikraum	
		R 20	42,00	Klassenraum	15
		R 21	20,00	Spielraum	
		R 22	22,00	Gruppenraum	
		R 23	42,00	Gruppenraum	
		R 24	42,00	Klassenraum	15
		R 25	42,00	Aufsichtsraum	
			50,00	Schülerbibliothek	
			16,56	PC Kabinett	
			16,56	Antiaggressionsraum	
			16,56	Therapie	
			16,56	Lehrmittel	
			7,93	Dusche	
			10,00	Arzt	

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität
a)	b)	c)	d)	e)	f)
			14,26	Kopierraum	
			16,56	Sprachtherapie	
			16,56	Koordinatorin	
			11,50	Lehrmittel	
			25,06	WC alle	
			5,96	Putzmittelraum	
	2.OG	R 35	42,00	Klassenraum	15
		R 36	42,00	Klassenraum	15
		R 37	42,00	IT Fachraum	
		R 38	42,00	Klassenraum	15
		R 39	42,00	PC Kabinett	
		R 40	42,00	Klassenraum	15
		R 41	42,00	Klassenraum	15
		R 42	42,00	Klassenraum	15
		R 43	42,00	Beratungsraum	
		R 44	42,00	Klassenraum	15
		R 45	42,00	Klassenraum	15
		R 46	42,00	Klassenraum	15
			8,00	Lehrmittel	
		R 47	24,84	Archiv	
		R 48	16,56	Beratungsraum	
		R 49	16,56	Schulleiter	
		R 50	38,12	Geschäftszimmer	
		R 51	16,56	Stellvertreter	
			16,56	Serverraum	
			16,56	SSA	
			16,56	Lehrmittel	
			16,56	Lehrmittel	
			11,50	Lehrmittel	
			24,96	WC alle	
			5,96	Putzmittelraum	
			16,56	Koordinatorin	
			11,50	Lehrmittel	
			25,06	WC alle	
			5,96	Putzmittelraum	

Die Aufnahmekapazität der Schule ergibt sich wie folgt:

Aufnahmekapazität	Max. Anzahl der Klassen (Zügigkeit)	Max. Anzahl der Schülerinnen und Schüler
Eingangsklassen	2 (2)	30
Jahrgangsstufen 3-10	16 (2)	240

Name der Schule: Janusz-Korczak-Schule Wolgast (FöL, esE)

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität		
a)	b)	c)	d)	e)	f)		
Hauptgebäude Wolgast	EG	14/17/20	16,06	Archiv			
		15/18/21	16,06	Sanitäreinheit			
		16/19/22	16,06	Sanitäreinheit			
		23/24	16,06	Technikraum			
		26	53,35	Lehrerzimmer			
		29	53,35	Unterrichtsraum HW			
		35	16,06	Kopierraum			
		34	16,06	Stellvertreter			
		33	16,06	Sekretariat			
		32	16,06	Schulleitung			
		36	16,06	Hortraum			
		27	33,02	Hortraum			
		28	16,06	Vorbereitung HW			
		43	23,90	Unterrichtsraum BO			
		45	11,63	Sozialarbeiterin			
		44	49,07	Unterrichtsraum			
		44a	38,16	Vorbereitungsraum			
		40	11,63	Hausmeister			
		38	23,90	Cafeteria			
		39	49,07	Unterrichtsraum			
		39a	38,16	Vorbereitung			
		1.OG	112/115/WC	16,06	Sanitäreinheit		
			113/116/WC	16,06	Sanitäreinheit		
			114/117/WC	16,06	Sanitäreinheit		
			119	53,35	Klassenraum	15	
120	53,35		Klassenraum	15			
121	53,35		Klassenraum	15			
122	53,35		Klassenraum	15			
123	53,35		Klassenraum	15			
124	53,35		Klassenraum	15			
118	16,06		Vorbereitung				
126	23,90		Snozelraum				
127	49,07		Klassenraum	15			
128	38,16		Nebenraum				
130	23,90		Klassenraum	15			
2. OG	132		11,63	Archiv			
	133	87,23	Werken/Töpfern				
	208/211/214	16,06	Sanitäreinheit				
	209/212/215	16,06	Sanitäreinheit				
	210/213/216	16,06	Sanitäreinheit				
	219	53,35	Klassenraum	15			
	220	53,35	Klassenraum	15			

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität	
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
		221	53,35	Klassenraum	15	
		222	53,35	Klassenraum	15	
		223	53,35	Klassenraum	15	
		224	53,35	Klassenraum		*)
		218	16,06	Vorbereitung		
		226	23,9	Nebenraum		
		227	49,07	Klassenraum	15	
		228	38,16	Vorbereitung		
		232	23,9	Kraftraum		
		233	11,63	Vorbereitung		
		230	74,38	Turnraum		
Nebenstelle Usedom	1. OG	1	22,5	Klassenraum	10	
	EG	2	33	Klassenraum	15	
		3	42	Klassenraum	15	
Hauptgebäude Wolgast	EG	14/17/20	16,06	Archiv		
		15/18/21	16,06	Sanitäreinheit		
		16/19/22	16,06	Sanitäreinheit		
		23/24	16,06	Technikraum		
		26	53,35	Lehrerzimmer		

Die Aufnahmekapazität der Schule ergibt sich wie folgt:

Aufnahmekapazität	Max. Anzahl der Klassen (Zügigkeit)	Max. Anzahl der Schülerinnen und Schüler
Eingangsklassen	2 (2)	30
Jahrgangsstufen 3-10	14 (2)	250

\*) Klassenraum der 10BR, die ab dem Schuljahr organisatorisch der Regionalen Schule Kosegarten Wolgast zugeordnet wird. Der Raum/Die Klasse ist in der Kapazität nicht einbezogen.

Name der Schule: Schule „Am Park“ Behrenhoff (esE)

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität		
a)	b)	c)	d)	e)	f)		
Hauptgebäude	EG		50,61	Fachraum			
			15,86	Sekretariat			
			15,78	Schulleiter			
			15,93	Ruheraum			
			50,47	Klassenraum	8		
			50,53	Küche/HWS			
			2,20	Abstellraum			
			2,16	WC			
			7,28	Vorraum			
			15,69	WC			
		51,31	Klassenraum	8			
		1.OG		50,75	Klassenraum	8	
			2,20	Abstellraum			
			2,16	WC			
			7,28	Vorraum			
			15,69	WC			
			50,60	Klassenraum	8		
			51,10	Klassenraum	8		
			32,46	Lehrerzimmer			
			15,82	Kartenraum			
	51,17		Fachklassenraum				
Nebengebäude	EG		76,50	Fachraum Werken			
			18,34	Vorbereitung Werk			
			5,72	HRW-Elektro			
			24,06	Schülerkaffee			
			76,92	Klassenraum	8		
			1.OG		76,50	Klassenraum	8
		24,74		Sozialarbeiter			
		4,73		WC			
		4,76		WC			
		11,73		Keramikraum			
		76,32		Klassenraum	8		
		51,00		Klassenraum	8		
	Containeranlage neu	EG		51,00	Klassenraum	8	
			51,00	Klassenraum	8		
			51,00	Klassenraum	8		
			16,40	Sanitärbereich			
			16,40	Vorbereitung			
		OG		51,00	Fachraum Musik		
			51,00	Klassenraum	8		
			51,00	Klassenraum	8		
			51,00	Klassenraum	8		

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität
a)	b)	c)	d)	e)	f)
			16,40	Sanitärbereich	
			16,40	Vorbereitung	

Die Aufnahmekapazität der Schule ergibt sich wie folgt:

Aufnahmekapazität	Max. Anzahl der Klassen (Zügigkeit)	Max. Anzahl der Schülerinnen und Schüler
Eingangsklassen	1	8
Jahrgangsstufen 1-10	1-2	120

Name der Schule: Kleeblattschule Anklam (FöG)

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität	
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
Hauptgebäude	Keller	0/01	48,00	Snomezelen/Ruhe		
Baustraße 59		0/02	40,00	Heizung / Lager		
		0/03	40,00	Werkraum		
		0/04	20,00	Materiallager		
		0/05	20,00	Maschinenraum		
		0/06	16,50	Hausmeister		
		0/07	8,00	Speiskammer		
		0/08	8,00	Abstellkammer		
		0/09	40,00	Lehrküche		
		0/11.1	93,00	Sportraum		
		0/11.2	10,00	Umkleide		
		0/11.3	10,00	Umkleide		
		0/11.4	10,00	Klettermaterial		
		0/12	10,00	E-Anschluss		
		0/13	10,00	Lager HM		
		0/14	20,00	Töpfern		
		0/15	15,00	Rolli-WC		
		0/16	5,00	WC		
		0/17	5,00	WC		
		0/18	5,00	WC		
		0/19	10,00	Gas		
		0/20	10,00	Raumpfleger		
		0/21	20,00	Lehrwaschküche		
		0/22	20,00	PC-Raum		
	EG	1/01	44,00	Klassenraum	8	
		1/02	44,00	Klassenraum	8	
		1/03	37,40	Klassenraum	7	
		1/04	37,40	Klassenraum	7	
		1/05	41,90	Klassenraum	7	
		1/06	41,90	Klassenraum	7	
		1/08	72,00	Speiseraum		
		1/09	11,00	Essensausgabe		
		1/10	7,00	Spülküche		
		1/11	7,00	Teeküche		
		1/12	10,00	WC		
		1/13	10,00	WC		
		1/14	21,00	Rolli-WC		
			21,00	Garderobe		
		1/15	14,00	Sekretariat		
		1/16	7,00	WC		
		1/17	4,00	Teeküche		
		1/18	6,00	WC		

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität
a)	b)	c)	d)	e)	f)
		1/19	6,00	WC	
		1/20	24,00	Förderraum	
	1.OG	2/01	48,50	Pädagogenzimmer	
		2/02	47,00	Klassenraum	8
		2/03	48,00	Klassenraum	8
		2/04	48,00	Klassenraum	8
		2/05	48,00	Klassenraum	8
		2/06	48,00	Klassenraum	8
			59,00	Garderobe	
		2/07	16,00	Serverraum	
		2/08	22,00	Schulleitung	
		2/08	21,00	Sekretariat	
		2/09	21,00	Rolli - WC	
		2/10	5,00	Teeküche	
		2/11	5,00	WC	
		2/12	5,00	Kopierraum	
		2/13	12,00	Garderobe	
		2/14	11,00	WC	
		2/15	5,00	WC	
		2/16	5,00	WC	
		2/17	4,00	Teeküche	
		2/18	12,00	Schulsozialarbeit	
		2/19	5,00	WC	
		2/20	10,00	WC	
Container	EG	C1	45,00	Klassenraum	8
Baustraße 59		C2	45,00	Klassenraum	8
		CX	30,00	WCs, Teeküche	
Außenstelle	EG	Raum 2	51,00	Klassenraum	9
Röntgenstraße		Raum 3	41,20	Klassenraum	7
		Raum 4	34,00	Pädagogenzimmer	
		Raum 5	34,00	Teilungsraum	
		Raum 6	34,00	Kursraum	
		Raum 7	40,00	Klassenraum	7
		Raum 8	39,00	Computerkabinett	
		Raum 10	61,70	Klassenraum	11
				Lehrküche anteilig	
				Restaurant anteilig	
				Lager anteilig	
				TWCs anteilig	
				Werkstatt anteilig	

Die Aufnahmekapazität der Schule ergibt sich wie folgt:

Aufnahmekapazität	Max. Anzahl der Klassen (Zügigkeit)	Max. Anzahl der Schülerinnen und Schüler
Eingangsklassen *)		
Jahrgangsstufen (Primarstufe, Sekundarstufe, Berufsbildungsstufe)	17	134**)

\*) In der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung kann keine Eingangsklasse definiert werden.

\*\*) Die Kleeblattschule unterrichtet zusätzlich Schülerinnen und Schüler aus den Greifswalder Wohnstätten Katharinenstift in den Räumlichkeiten des Katharinenstifts in Greifswald. Diese Schülerinnen und Schüler sind in der Gesamtkapazität nicht enthalten.

Name der Schule: Schule „Am Stettiner Haff“ Zirchow (FöG)

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität	
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
	EG	U 1	35,00	Klassenraum	9	
		U 2	72,50	Klassenraum	9	
		U 3	18,70	Lagerraum		
		U 4	104,00	Mehrzweckraum		
		U 5	17,75	WR		
		U 6	17,00	HWR		
		U 7	17,50	WC		
		U 8	17,50	Toiletten		
		U 10	16,20	Umkleideraum		
		U 11	17,50	Schulleiter		
		U 12	35,00	Lehrerzimmer		
		U 13	17,50	Computerraum		
		U 14	17,50	HM		
		U 15	17,50	stv. SL		
		U 16	36,50	HW 1		
		U 17	17,50	HW 2		
		U 18	20,00	Sekretariat		
	1. OG	01	21,00	Frühstücksraum		
		02	36,50	Klassenraum	7	
		03	36,00	Klassenraum	9	
		04	17,50	Schulsozialarbeit		
		05	20,00	Computerraum		
		06	14,00	Schülerzeitung		
		07	14,00	Lagerraum		
		08	18,00	Therapieraum		
		09	17,50	Frühstücksraum		
		010	36,00	Klassenraum	7	
		011	36,50	Snoezelraum		
		012	52,00	Werkraum		
		013	52,50	Klassenraum	7	
		014	40,50	Klassenraum	7	
		015	40,50	Klassenraum	8	
		016	17,50	Toilette/WR		
		017	17,50	WR		
		018	17,50	Toilette		
		019	18,00	Toilette		

Die Aufnahmekapazität der Schule ergibt sich wie folgt:

Aufnahmekapazität	Max. Anzahl der Klassen (Zügigkeit)	Max. Anzahl der Schülerinnen und Schüler
Eingangsklassen *)		
Jahrgangsstufen (Primarstufe, Sekundarstufe, Berufsbildungsstufe)	variabel	63

\*) In der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung kann keine Eingangsklasse definiert werden.

Name der Schule: Förderschule Ferdinandshof (FöG)

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität	
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
Hauptgebäude	EG	Raum 1	24,81	Gruppenraum	9	
			16,39	Klassenraum		
		Raum 2	10,49	WC		
		Raum 3	10,49	Pflegebad		
		Raum 4	24,81	Gruppenraum	8	
			16,39	Klassenraum		
		Raum 4a	16,39	Arztzimmer		
		Raum 5	24,81	Gruppenraum	7	
			16,39	Klassenraum		
		Raum 6	24,81	Gruppenraum	9	
			16,39	Klassenraum		
		Raum 7	7,42	WC Jungen		
		Raum 8	9,46	Abstellraum		
		Raum 9	7,42	WC Mädchen		
		Raum 10	24,81	Gruppenraum	7	
			16,39	Klassenraum		
		Raum 11	24,81	Gruppenraum	9	
			16,39	Klassenraum		
		Raum 12	25,6	Zeichenraum		
		Raum 13	24,81	Gruppenraum	8	
			16,39	Klassenraum		
		Raum 14	10,49	Pflegebad		
		Raum 15	10,49	Pflegebad		
		Raum 16	24,81	Gruppenraum	7	
			16,39	Klassenraum		
		Raum 17	9,32	Hausmeister		
			16,27	Haustechnik		
			9,32	Geräte		
Raum 18	13,95	Wärmküche				
Raum 19	73,21	Mehrzweckraum				
	138,63	Flur				
Raum 20	35,93	Lehrküche				
Raum 21	34,78	Gruppenraum	9			
Raum 23	16,76	Klassenraum				
Raum 22	17,62	Computerraum/Serverraum				
Raum 24	8,42	Behinderten WC				
Raum 25	28,44	Werkraum Holz				
	7,62	Materialraum Holz				
Raum 26	12,93	WC Jungen				
Raum 27	12,93	WC Mädchen				
Raum 28	27,47	Werkraum Ton				
	8,38	Materialraum Ton				

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität	
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
		Raum 29	19,63	Klassenraum	7	
			22,43	Gruppenraum		
		Raum 30	31	Sekretariat		
			14,85	stellv. Schulleiter		
			14,87	Schulleiter		
		Raum 31	25,58	Musikraum		
		Raum 32	7,15	Lehrer WC Damen		
		Raum 33	2,07	Putzmittel Abstellraum		
		Raum 34	7,15	Lehrer WC Herren		
		Raum 35	36,03	Lehrmittelraum		
		Raum 36	54,01	Lehrerzimmer		

Die Aufnahmekapazität der Schule ergibt sich wie folgt:

Aufnahmekapazität	Max. Anzahl der Klassen (Zügigkeit)	Max. Anzahl der Schülerinnen und Schüler
Eingangsklassen *)		
Jahrgangsstufen (Primarstufe, Sekundarstufe, Berufsbildungsstufe)	10 (Variabel)	80

\*) In der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung kann keine Eingangsklasse definiert werden.

Name der Schule: Randow-Schule Löcknitz (FöG)

Gebäude	Etage	Raum-Nr.	m <sup>2</sup>	Raumnutzung gemäß § 3 Absatz 1 SchulKapVO M-V	Kapazität	
a)	b)	c)	d)	e)	f)	
Hauptgebäude	EG	1.1	11,46	Therapieraum Logopädie		
		1.2	13,41	Therapieraum Ergo		
		1.3	21,36	Gruppenraum Prima 1B	5**)	
		1.4	20,54	Klassenraum Prima 1B		
		1.20	47,92	Gruppenraum Prima 1A	5**)	
		1.5	13,50	Klassenraum Prima 1A		
		1.6	11,44	WC		
		1.7	25,09	Lehrraum HW		
		1.8	17,93	WC		
		1.9	6,98	WC+Dusche		
		1.10	2,08	Personal WC		
		1.12	6,60	Serverraum		
		1.13	4,34	Elektronik		
		1.14	26,40	Gruppenraum SeK 1A	9**)	
		1.15	24,30	Klassenraum SeK 1A		
		1.16	12,33	WC		
		1.17	53,02	Lehrküche		
		1.18	17,60	Klassenraum SeK 1B	8**)	
		1.19	26,76	Gruppenraum SeK 1B		
		2.1	14,94	HA Heizraum		
		2.1a	3,68	HA Elektro		
		2.2	28,91	Sekretariat		
		2.3	28,91	Lehrerzimmer		
		2.4	25,10	Schulleiter		
		2.6	4,34	Personal WC H		
		2.7	4,34	Personal WC D		
		2.8	10,05	Küche		
		2.9	17,87	Garderobe		
		2.10	10,97	Archiv		
		3.2	33,99	Therapieraum		
		3.3	29,61	Snoezelraum		
		3.4	29,61	Gruppenraum	8**)	
		3.7	24,18	Klassenraum		
		3.5	28,50	Werkraum Töpfern		
		3.6	41,61	Werkraum Holz/Metall		
		3.8	15,99	Arztraum		

Die Aufnahmekapazität der Schule ergibt sich wie folgt:

Aufnahmekapazität	Max. Anzahl der Klassen (Zügigkeit)	Max. Anzahl der Schülerinnen und Schüler
Eingangsklassen *)		
Jahrgangsstufen (Primarstufe, Sekundarstufe, Berufsbildungsstufe)	5 (variabel)	35**)

\*) In der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung kann keine Eingangsklasse definiert werden.

\*\*\*) Die Aufnahmekapazität spiegelt nicht die Schülerinnen und Schüler wieder, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. In der Gesamtanzahl wird von zwei Schülerinnen und Schülern ausgegangen. Mit jeder/m weiteren Schülerin/Schüler vermindert sich die Aufnahmekapazität um 1.

## § 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag der Veröffentlichung in Kraft.

Greifswald, 07. Sep. 2023

  
Michael Sack  
Landrat